
LDL KOZIJNEN

CATALOGUS BUITENDEUREN **DESPIRO**



Despiro Paneelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.



Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht



Paneel **DP06** met handgreep **DP60**



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:


- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel **DP01**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP04**



Decor

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP05**



Decor

Technische tekening



- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP08**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP09**






Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP10**





Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP11**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP12**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP13**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP14**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP15**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP17**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP18**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP19**



Decor

Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP20**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**



Decor


Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Decor


Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**



Decor

Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP24**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP25**



Decor

Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP26**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP27**



Decor

Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Glas gefreesd rondom

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP28**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP29**



Decor


Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP31**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP33**





Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP34**





Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP35**




Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP36**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP37**



Decor

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP38**



Decor

Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP39**



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Paneel DP05 met handgreep DP60

Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaias, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.



Paneel **RL01** met handgreep **DP60**



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)


Beschikbare kleuropties:

- RAL

Paneel **RL01**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL04**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL05**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL09**



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600



Paneel RL07 met handgreep DP60



MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

*Maximale deurhoogte is 3000 mm;
**Voor de geselecteerde Despiro panelen



Paneel **DP25** met klink **DG59**



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

*Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Paneel **PL03** met verzonken handgree **KA1A**



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Deur **accessoires**

Onze accessoires voor deuren bieden veel meer dan alleen een breed scala aan klinken en deurgrepen in diverse vormen en kleuren. Naast esthetiek zetten wij in op geavanceerde techniek: wij bieden scharnieren en meerpuntssluitingen met uitgebreide functionaliteiten, brievenbussen, deurspionnen en innovatieve systemen voor toegangscontrole.



Paneel **DP15** met handgreep **DP60**

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geïntegreerd in de handgreep K1 250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geïntegreerd in de ronde handgreep FI30)



Idecom
(geïntegreerd in de ronde handgreep Q10 40x40)

Er zijn apparaten verkrijgbaar met een numeriek toetsenbord, met een RFID--kaart en met vingerafdrukscanner.

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA

TREKKERS **M1**



TREKKERS **M2**



TREKKERS **P GREENTEQ**



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



TREKKERS
SERIE P, SERIE Q

Buis deur trekkers kunnen uitgerust worden met electronica - op basis van individuele aanvraag en offerte.



TREKKERS
PA10



TREKKERS
PA45



TREKKERS
QA10



TREKKERS
QA45RX



TREKKERS
QA90



Uitgevoerd in geselecteerde RAL-kleuren:



SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



VERZONKEN HANDGREEP **KA1A**

IN DE KLEUR VAN DE KOZIJNEN



INOX



LED* WIT WARM



LED* WIT NEUTRAAL



LED* KOUD WIT



LED* BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.

DEURSCHARNIEREN



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR **SLUITING BESLAG**



Beschikbare sluiting beslag: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR **VOOR ESPAGNOLET**



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



LDL Kozijnen

Uw specialist in kunststof en aluminium kozijnen

Adres	Florijnweg 12 6883 JP Velp
Telefoon	026 303 16 00
E-mail	info@ldlkozijnen.nl
Website	ldlkozijnen.sw-dev.nl

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.